Glamox

# C95-R600×600 LED 4800 HF 830 LI MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.

| | |
|---|---|
| Artikkelnr | C95225472 |
| GTIN | 7332402254723 |
| El-nummer | 3317726 |
| Lagerkategori | C |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Innfelt tak |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Firkantet |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.5 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 33 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 8 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 15 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 16 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 26 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | MP - Mikro prismatisk diffuser |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 18 |
| Avdekningsmateriale | Akryl |
| Material-detaljer skjerm | Prismatisk |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |

| Sertifikater | |
|---|---|
| Sertifisering | ENEC |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 35 |
| IK klasse | 07 |
| IP klasse | 55 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 4352 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 132 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Resirkulert aluminium |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |
| Material - komponentboks | ABS plast |
| Farge - komponentboks | BL - Svart |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 594 |
| Bredde (mm) | 594 |
| Høyde (mm) | 25 |
| Nettovekt (kg) | 6.532 |


| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Pluggtype | Linect 3 |

| Sustainability | |
|---|---|
| Deler som kan repareres / byttes | Ekstern driver;Optikk;Sensor |
| Emballasjematerialer | Papp;Resirkulert papp |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 7.1 |
| Volum (m³) | 0.0338 |

## Illustrasjoner




## C95-R600×600

