



C95-S600×600 WH 4000 DALI 830 IND OP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.

Artikkelnr	C95226019
GTIN	7332402260199
EI-nummer	3384392
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner



Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Firkantet
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36
Optikk	
Optikk	OP/IND - Opal diffuser med noe indirekte lys
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	20
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	07
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3663
Lumen/Watt (lm/W)	131
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	6
Lysdistribusjon ned %	94
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.95
Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	594
Høyde (mm)	52
Nettvekt (kg)	7.8384
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	8.52
Pakkehøyde (mm)	90
Pakkelengde (mm)	620
Pakkebredde (mm)	615
Volum (m ³)	0.0343

Illustrasjoner



Bilder

